

דורסן® 5% אבקה DORSAN 5% DUST

קבוצת IRAC: 1B - מעכבי האנזים אצטיל כוליין אסטרזא

אבקה

להדברת קפנודיס, נמלים וזבוב תסיסה במטעים ובגפן

Chlorpyrifos.....	החומר הפעיל <
אבקה המכילה 5% חומר פעיל.....	התוארית <
נמוכה.....	רעילות לאדם <
בינונית.....	נדיפות <
Frunol delicia, Germany.....	היצרן <
רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 1422/הצ/96.....	מס' הרשוי <

כללי

דורסן 5% אבקה הינו תכשיר מקבוצת הזרחנים האורגניים, הפועל כרעל מגע ופעילותו מהירה. התכשיר מיועד להדברת חיפושיות קפנודיס בוגרות בשלב בו הן מתקרבות להטיל ביצים בסביבת גזע העץ, ובכך נמנעת חדירת זחלים למערכת השורשים. התכשיר מדביר נמלים באפרסמון, גפן, רימון, אבוקדו והדרים וכך מפחית נזקים של כנימה קמחית. בגפן מדביר התכשיר גם זבוב תסיסה ובכך מסייע לייבוש רקבונות באשכולות.



דורסן® 5% אבקה DORSAN 5% DUST

הוראות שימוש

יישום אחרון לפני קטיף (ימים)	המינון ושיטת היישום	המזיק	הגידול
3	פיזור בכמות של 60-100 גרם לעץ על הקרקע ברדיוס של 80-100 ס"מ בהתאמה לגודל העץ, ועל הגזע עד גובה של כ- 20 ס"מ	קפנוזים	אפרסק/נקטרינה, משמש, שזיף, שקד (1), (3)
22	2.5 ק"ג/דונם. איבוק אשכולות	זבוב התסיסה	גפן
3	40 גרם לגפן. פיזור על הגזע עד גובה פיצול הקורדון	נמלים	גפן (1), (2), (3)
3	60-80 גרם לעץ. פיזור על הגזע עד גובה כ- 40 ס"מ		אפרסמון (1), (2), (3)
3	100 גרם לעץ. פיזור על הגזע עד גובה כ- 40 ס"מ		רימון (1), (2), (3)
3	60-100 גרם לעץ. פיזור על הגזע עד גובה כ- 40 ס"מ		הדרים (1), (2), (3)
3	30 גרם לעץ. פיזור על הגזע עד גובה כ-40 ס"מ וברדיוס של כ-30 ס"מ בסביבתו		אבוקדו (1), (2), (3)

הערות לטבלה

- (1) יש להקפיד שהתכשיר לא ישטף מבסיס הגזע בעת ההשקיה, או בעת ירידת משקעים.
- (2) באפרסמון, גפן, רימון, אבוקדו ובהדרים - מועד האיבוק המומלץ: ראשית הקיץ (מאי), עם תום הגשמים. לפני האיבוק יש לבצע גיזום שמלת העץ למניעת מגע ענפים עם הקרקע וכן לדאוג להסרת סורים מבסיס הגזע.
- (3) שטח משובש בעשביה עלול להפחית מעילות הטיפול. כמו כן יש לגזום את שמלת העץ כך שנמלים לא יוכלו לטפס דרך ענפים המגיעים לקרקע.

