

# אטמי אקסטרה® ATEMI EXTRA

## תרכיז נוזלי

קוטל מחלות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים

Cyproconazole ..... < החומר הפעיל

תרכיז נוזלי המכיל 100 גרם חומר פעיל בליטר ..... < התוארית

נמוכה ..... < רעילות לאדם

בינונית ..... < מסיסות במים

Syngenta Crop Protection AG, Switzerland ..... < היצרן

רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 00/הצ/1604 ..... < מס' הרשוי

## כללי

אטמי אקסטרה הינו קוטל פטריות סיסטמי השייך למשפחת הטריאזולים. התכשיר פועל ע"י עיכוב הביوسیנטזה של הארגוסטרולים בפטריות. התכשיר יעיל נגד מגוון גדול של מחלות בגידולים רבים.



# אטמי אקסטרה ATEMI EXTRA

## הוראות שימוש

גידול	המחלה	מיטון (סמ"ק/ד') בנפח קטן (עד 100 ל"ד')	ריכוז (%) בריסוס (נגידה מעל 100 ל"ד')	ריסוס אחרון (לפני קטיף (ימים)
אגוזי אדמה	צרקוספורה	40 - 50 <sup>(1)</sup>	-	40
שום	חלדון	40 - 50 <sup>(2)</sup>	-	14
	סטמפיליום	50	-	
חמניות	חלדון	50 - בריסוס	-	30
		75 - בהגמעה <sup>(5)</sup>		
	קמחון	30 - בריסוס		
חימצה	חלדון	25-50 - בריסוס <sup>(6)</sup>	-	60
		75 - בהגמעה <sup>(6)</sup>		
חיטה	מיני חלדונות (עלה, צהוב, קנה), ספטוריה	40	-	60
פלפל <sup>(3)</sup> , פפריקה <sup>(3)</sup> , עגבניה <sup>(3)</sup> , חציל <sup>(3)</sup> , בשדה פתוח בלבד	קמחונית	40	0.04	3
סנגו	קמחון	-	0.02	60
תפוח <sup>(4)</sup>	קמחון	-	0.02 - 0.03	45
	גרב		0.03	
אפרסק, נקטרינה	חלדון, קמחון	-	0.02	21
שוזף יפני, שזיף אירופאי	חלדון	-	0.02	21
שקד	חלדון, מוניליה <sup>(7)</sup> נימשון (פוליטיגמה)	-	0.02	21
אורגנו	חלדון	40	-	21
אזוב מצוי (זעתר), לענה דרקונית (טרגון)	חלדון	40	-	17
היפריקום, לימוניות מזן אמילי	חלדון	50	-	-



# אטמי אקסטרה ATEMI EXTRA

## הערות לטבלה:

- (1) מינון נמוך בטיפול מניעה, מינון גבוה בטיפול תגובה.
- (2) המינון הגבוה מתייחס לנגיעות בינונית-גבוהה בשום.
- (3) בירקות אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד.
- (4) אין לרסס בראשית העונה כאשר הטמפרטורות נמוכות. בקמחון הריכוז לפי עוצמת הנגיעות.
- (5) יש להזריק אטמי אקסטרה מהול במים למערכת הטיפוטרופית, **במערכות השקיה מתנתקות אויר**, לקראת סוף השקיה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להמשיך ולהשקות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשטיפת המערכת ולפיזור התכשיר בקרקע. ביישום בהגמעה פעילות התכשיר בצמח מתחילה כשבוע לאחר היישום, לכן יש ליישם כ-10 יום לפני מועד מומלץ לריסוס. יישום בהגמעה החל משבועיים לאחר פריחה יהיה יעיל פחות ובמקרה כזה מומלץ ריסוס.
- (6) יש להזריק אטמי אקסטרה מהול במים למערכת הטיפוטרופית, **במערכות השקיה מנתקות אויר**, לקראת סוף השקיה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להמשיך ולהשקות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשטיפת המערכת ולפיזור התכשיר בקרקע. ביישום בהגמעה פעילות התכשיר בצמח מתחילה כשבוע לאחר היישום ונמשכת למעלה מחודש. יש להקפיד על יישום מוקדם כשרמת החילודן נמוכה, כלומר כתמי מחלה בודדים לצמח. בריסוס, מינון נמוך נגיעות נמוכה ומינון גבוה בנגיעות גבוהה.
- (7) למניעת מוניליה יש ליישם ריסוס ראשון בשלב פקעים ורודים ולאחר מכן לרסס לפני כל ארוע גשם צפוי.

## שילובים:

- ניתן לשלב אטמי אקסטרה עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים המופיעים בתוויות האריזה שלהם:
- באגוזי אדמה** - פליקטרן, פרודקס.
  - בשום** - מרשל, פרודקס.
  - בפלפל** - מרשל, דורסן, טלסטאר, מוליט, פרודקס, ורטימק, תיונקס, דיויפאן, אטברון.
  - בעגבניות** - מרשל, טלסטאר, מטיון משולב, פליקטרן, מוליט, פרודקס, ורטימק, תיונקס, אוונט, דיויפאן, אטברון, מוספילן, טרימנגול, מנקו-די, קליפמן.
  - בחציל** - טלסטאר, מטיון משולב, מרשל, ורטימק, פליקטרן, אפלורד, תיונקס, פרודקס, טייגר.
  - בתפוח** - דורסן, סופרציד, מרשל, ורטימק, פליקרן.
  - באפרסק** - מאבריק, סנסור.
  - בחימצה (בריסוס)** - קנון.

