

גופריתר GOFRITHAR

תרכיז רחיף

קוטל מחלות בירקות, מטעים נשירים וגפן ולהדברת אקרית חלודה בהדרים

< החומר הפעיל Sulfur

< התוארית תרכיז רחיף המכיל 825 גרם חומר פעיל בליטר

< רעילות לאדם נמוכה

< מסיסות במים נמוכה

< היצרן Cerexagri, France

< מס' הרשוי רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 00/הצ/1605
רשיון לחקלאות אורגנית: 7138

כללי

גופריתר פעיל כקוטל מגע ומעכב של פטריות הגורמות למחלת הקימחון והקימחונית בגידולים המפורטים בתווית, וקוטל את אקרית החלודה בהדרים. התכשיר אינו סיסטמי והדברה יעילה של הפגעים מחייבת כיסוי מיטבי של כל חלקי הצמח בתרסיס, תוך שימוש בצידוד ריסוס ובנפח תרסיס המתאימים לכך. להדברת קימחון וקמחונית: ניתן לרסס להדברת מחלה קיימת אולם עדיף להתחיל בריסוסי מניעה לפני הופעת המחלה או עם גילוי נגיעות ראשונה. התכשיר פעיל מספר ימים ולכן רצוי לחזור ולטפל בתכשיר זה, או בתכשיר אלטרנטיבי, תוך 7-14 ימים מהטיפול הקודם. להדברת אקרית חלודה בהדרים: ניתן לרסס בכל רמת נגיעות. הדברה מלאה של אקריות מושגת רק מספר ימים לאחר הריסוס. יש להמשיך ולנטר חלקות מרוססות ולטפל שוב עם התחדשות אוכלוסית האקריות. גופריתר מתאים לשימוש בחלקות אורגניות.



גופריתר GOFRITHAR

הוראות שימוש

הגידול	המחלה	ריכוז (%)	נפח תרסיס (ליטר/ד')	ימים מקטיף	הערות
פלפל ⁽¹⁾ עגבניה ⁽¹⁾ חציל ⁽¹⁾	קימחונית	0.8%-0.4% (800-400 סמ"ק ב-100 ליטר מים)	100-50	3	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המינן בהתאם לעוצמת הנגיעות.
	קימחון	0.4%	100-70 50-25	3	
אבטיח לגרעינים מלון	קימחון	150 סמ"ק/ד'	75-25	3	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.
תות שדה ⁽¹⁾	קימחון	400-200 סמ"ק/ד'	50	3	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה. המינן בהתאם לעוצמת הנגיעות.
	קימחון	120 סמ"ק/ד'	30-20		
גפן	קימחון	0.4%	200-75	3	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה והאשכולות. אין לרסס בזמן הפריחה.
נקטרינה, אפרסק	קימחון	0.4%	עד נגירה	3	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה והפרי. אין לרסס בזמן פריחה.
הדרים ⁽²⁾	אקרית חלודה	0.5%	במפוח בנפח 400-350 ל"ד' או בריסוס רובים עד נגירה	3	יש להקפיד על כיסוי מלא של הפרי, חיצוני ופנימי. שמור מרווח 45 יום מריסוסי שמן. מהירות נסיעת המרסס לא יותר מ-2 קמ"ש.
		0.3%	ברנדל בנפח 900-800 ל"ד'		
פרחים ⁽³⁾ , גפסנית, סולידגו, אסתר, לימוניים	קימחון	200 סמ"ק/ד'	בנפח 100-50	-	יש להקפיד על כיסוי מלא של העלווה.
		0.2%	בנפח מעל 100		



גופריתר GOFRITHAR

הערות לטבלה:

- (1) להפחתת כתמי לכלוך יש להימנע מנגירה ולרסס בטיפות קטנות.
- (2) נבדק בזנים: שמוטי, אשכולית, אשכולית אדומה, פומלית, ולנסיה, נובה, מינאולה, וינולה, אדמוני, מורקוט, ניוהול, אורה. לא לשימוש בזנים: אתרוג, קומקוואט, ליימקוואט, ליים, פומלו.
- (3) זנים שנבדקו: גפסנית: פרפקטה, מליון סטרס, ענבל, סולידגו: טרה, אסתר: קובלנקה, לידי, פרפל-מונרך, לימוניום: אמילי, ארגנטום.

שילובים

- שילובים מותרים בחקלאות הקונבנציונלית בלבד. לא בחקלאות אורגנית.
- ניתן לשלב גופריתר עם התכשירים הרשומים להלן, בהתאם להוראות השימוש שלהם:
- בפלפל:** מרשל, פיראט, דורסן, טיטאן, אסטאר, ורטימק, דיויפאן, פולאר.
 - במלון:** קנון, ורטימק, מרשל.
 - בחציל:** תיונקס, מוספילן.
 - בגפן:** דורסן, דיויפאן.
 - בגזר:** ברטבו.
 - בהדרים:** אין לשלב עם תכשיר אחר.

