

הרקולס HERCULES

תרכיז רחיף

להדברה ומניעה של מחלות בהדרים, בגפן, במנגו וברימון

< החומר הפעיל חומצה זרחיתית + נחושת

< התוארית מלח אשלגן זרחיתי 580 גר'/ל" (300 גר'/ל" חומצה זרחיתית)
+ נחושת אוקסיכלוריד 350 גר'/ל" (200 גר'/ל" נחושת)

< רעילות לאדם נמוכה

< מסיסות במים בינונית

< היצרן לוכסמבורג תעשיות בע"מ

< מס' הרשוי רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 06/הצ/1848

כללי

הרקולס מכיל שני מרכיבים פעילים: מרכיב סיסטמי (חומצה זרחיתית), המשפיע ישירות על חלק מן הפטריות, כגון מיני פیتופטורה וכשותיות, ובנוסף מגביר את התנגודת הטבעית של הצמח לפטריות. מרכיב מניעת (נחושת), המוסיף להגנה המתמשכת מפני הדבקה בפטריות. התכשיר יעיל במניעת ריקבון חום וחלפת בהדרים, במניעת כשותית בגפן, ובהגנה מפני השחרה בקטריאלית במנגו.



הרקולס HERCULES

הוראות שימוש

הערות	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)	ריכוז (%)	המחלה	גידול
למניעת הדבקה אביבית יש לרסס מסיום הפריחה וכל שלושה שבועות לאחר מכן עד סוף חודש יוני. למניעת הדבקה סתוית יש לרסס כל שלושה שבועות החל מחודש ספטמבר.	7	0.4	כתמי חלפת (אלטרנריה) ⁽²⁾ בפרי	הדרים ⁽¹⁾
מיועד לריסוס עם תחילת עונת הגשמים. בחורפים גשומים במיוחד, או אם עברו שלושה חודשים ממועד הריסוס, יש לשקול טיפול נוסף.	7	0.4	ריקבון חום (פיטופטורה) ⁽³⁾ בפרי	
יש לרסס כל שלושה שבועות.	7	0.4	השחרה בקטרילית	מנגו
יש לרסס במהלך הפריחה כל 10-14 יום.	7	0.4	כתמים שחורים (אלטרנריה) בפרי	רימון
למניעת כשותית בעלווה, יש לרסס כל שבוע בתקופות בהן צפויה הדבקה.	7	0.4	כשותית	גפן

הערות לטבלה:

- (1) נמצא בטוח בזנים: אור, נובה, ינוב, מינאולה, אשכולית, אשכולית אדומה, קומקוואט. אין לשלב עם תכשיר נוסף. יש לשמור על מרווח זמן של שלושה שבועות לפחות בין שימוש בקמפונחוסת לבין שימוש בשמן ולהיפך.
- (2) השימוש בהרקולס מפחית מאד את תופעת כתמי החלפת בפרי, אך אינו מונע אותה לחלוטין. יש להשתמש בנפח תרסיס המתאים לכיסוי נאות של כל העץ.
- (3) יש לרסס את חלקו התחתון של העץ עד לגובה של 1.5 מטר, בנפח תרסיס של 150-200 ליטר לדונם. הריסוסים למניעת אלטרנריה הניתנים בתחילת החורף יעילים גם למניעת ריקבון חום.
- המרכיב הנחושת בתכשיר עלול להשאיר כתמי משקע על פרי מטופל.

שילובים

ברימון ניתן לשלב עם טלסטאר, ראנר, וקליפסו, בהתאם להוראות השימוש של תוית התכשיר המשולב.

