

ווארנט

תרכיז רחיף

קוטל חרקים סיסטמי להדברת מזיקים שונים בגידולים רבים

Imidacloprid < החומר הפעיל

תרכיז רחיף המכיל 350 גרם חומר פעיל בליטר < התוארית

בינונית < רעילות לאדם

ליעד כימיקלים בע"מ < היצרן

רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 05/הצ/1822 < מס' הרשוי

כללי

ווארנט הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל. מיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע.



ווארנט

הוראות שימוש

גידולי שדה, כותנה וירקות

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/ד')	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף
תפוח אדמה	כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת האפון, כנימת הדלועיים	30	ריסוס	30 יום
תירס מתוק	כנימת עלה התירס	40	יישום דרך מערכת טפטוף במהלך השליש השני של ההשקיה במערכות מנותקות	30 יום
תות שדה	כנימות עלה הדלועיים ואפרסק	50	בהגמעה בתקופת הפריחה	14 יום
מלון, אבטיח	כנימות עלה הדלועיים	40	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ- 2 טפולים בעונה ⁽¹⁾ .	30 יום
מלפפון, קישוא	כנימת עש הטבק	100	מלפפון וקישוא: בשטח גלוי וחסוי. אבטיח: בשטח גלוי בלבד	14 יום
עגבניות, פלפל	כנימת עש הטבק	100	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ- 2 טפולים בעונה	3 ימים
	כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת הדלועיים	40		
כותנה	כנימת עש הטבק	100	יישום דרך מערכת טפטוף במהלך השליש השני של ההשקיה במערכות מנותקות	-
	כנימות עלה: כנימת הדלועיים, כנימת האפון, כנימת הקטניות	40		

הערה לטבלה:

(1) דלועיים שקיבלו טפול זרעים בגאוצ'ו יש לטפל רק פעם בעונה.



ווארנט

הדרים ומטעים

טיפול אחרון לפני קטיף	הערות ושיטות היישום	מינון (סמ"ק/עץ)	המזיק	הגידול
30 יום	במשתלות הדרים. טיפול אחד בעונה עם תחילת הבלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה	1	עש מנהרות ההדר	(1) הדרים
	לעצים צעירים בפרדס, המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הבלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה	3-2		
	לעצים בוגרים בפרדס, המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הבלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה	10-4		
30 יום	ריסוס עד נגירה	0.05%	כנימות עלה: כנימת התפוח הירוקה, כנימת הדלועיים, כנימת הספיראה	(1) תפוח
	לשתיל במשתלה בהגמעה בשליש השני של ההשקיה	1		
	לעצים בוגרים במטע בהתאם לגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הבלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה	10-2	כנימת הדם	
		10		
לעצים במטע עד גיל 4 שנים, המינון בהתאם לגודל העץ	5-1	ליטוקולטיס		
30 יום	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה עם תחילת הבלבוב	10-5	אפנוסטיגמה	(1) אגס

הערה לטבלה:

(1) פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10-14 יום אחרי היישום בהגמעה. שטח המיועד לטיפול בהגמעה צריך להיות נקי מעשבים.



ווארנט

מטעים וגפן

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק/עץ)	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף
גפן	כנימה קמחית הגפן	1-2 סמ"ק לגפן	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה עם תחילת הבלבוב. רמת המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות. טיפולים אלו ידבירו גם תריפס סורי	3 ימים
	ציקדות	0.3-0.5 סמ"ק לגפן		
אפרסק, שקד, שזיף ⁽¹⁾	ציקדה ירוקה	0.05%	ריסוס עד נגירה	30 יום
		1	לשתיל במשתלה. טיפול אחד בעונה עם תחילת הבלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה	
		10-2	המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הבלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה	
פקאן ⁽¹⁾	כנימת הפקאן הצהובה	0.05%	ריסוס עד נגירה	40 יום
		15 סמ"ק לעץ מבוגר	בהגמעה ליד הטפטפות או המתזים ואח"כ יש לבצע השקיית החדרה	
זית ⁽¹⁾	כנימה אדומה	10	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה בסתיו או באביב	30 יום
בננה ⁽¹⁾	כנימת הפנטלוניה	100 סמ"ק לדונם	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה. יש לתת את החומר כאשר במטע 20% מהאשכולות מגיעים לפריחה, ובתנאי שנצפתה נוכחות משמעותית של הכנימה במטע, בהתאם להנחיות המדריך האיזורי	30 יום

הערה לטבלה:

(1) פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10-14 יום אחרי היישום בהגמעה. שטח המיועד לטיפול בהגמעה צריך להיות נקי מעשבים.



ווארנט

פרחים

הגידול	המזיק	מינון	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף
פרחים וצמחי נוי ⁽¹⁾	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק/ד'	הגמעה תבוצע במהלך השליש השני של ההשקייה	-
	כנימות עלה: כנימת הדלועיים, כנימת האפרסק, כנימת הספיראה	40 סמ"ק/ד'	אין להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה ובמרווח שאינו קטן מחודש. מיועד לגידולים בקרקע בלבד	
פרח שעווה	צרעת העפצים	3 סמ"ק/צמח	-	
נרקיס	זבוב הנרקיס קטן וגדול	0.05%	טבילת הפקעות לאחר איסוף בתמיסה בעלת ריכוז של 0.05% במשך 10 דקות	

הערה לטבלה:

(1) פרחים וצמחי נוי:

חרצית, גרברה, ורוניקה, היביסקוס, ורדים, לימוניום יפני, סולידסטר, סולידגו, חלבלוב הדור, לזיאנטוס, גיפסנית, אגרסום. בשל מגוון הזנים הרב של הפרחים הנ"ל אין לנו אפשרות לבדוק את בטיחות התכשיר לכל זני הצמחים. אם טרם התנסית בתכשיר בזנים השונים, יש לנסות תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

שילובים

בהעדר מידע, אין לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.

