

טריפלורן TRIFLURAN™

תרכיז מתחלב

קוטל עשבים בירירני המונע הצצת עשבים חד שנתיים בגידולי שדה, בירקות, פרחים, הדורים ומטעים

< החומר הפעיל Trifluralin

< התוארית תרכיז מתחלב המכיל 480 גרם חומר פעיל בליטר

< רעילות לאדם נמוכה

< מסיסות במים נמוכה

< נדיפות גבוהה

< היצרן לוכסמבורג תעשיות בע"מ

< מס' הרשוי רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 74/הצ/416

כללי

טריפלורן הינו קוטל עשבים בירירני בעל משך פעולה ארוך ביותר, להדברת עשבים חד-שנתיים בגידולי שדה, ירקות, הדורים ומטעים. טריפלורן ניתן לשימוש קדם הצצה, קדם זריעה או לאחר הזריעה כמתואר בהוראות השימוש. יש לערבבו היטב בקרקע מיד לאחר הריסוס. ניתן לשלב טריפלורן עם קוטלי עשבים בירירניים אחרים המומלצים לגידול. לקבלת תוצאות מירביות נהג בהתאם להוראות השימוש.

הדברת עשבים:

במידה שהריסוס בטריפלורן בוצע כהלכה ובהתאם להנחיות, תימנע הצצת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים למשך תקופת זמן ממושכת ובין היתר יודברו העשבים הבאים: מיני ירבוז, ארכובית, דוחנית השלחין, חפורית מוזרה, ירוקת-החמור, חבלבל השדה, רגילת הגינה, כף האווז, שבולת שועל בר, סרפד צורב, בר-גביע, זריעי דורת ארם-צובא*. לעיתים תחול הצצת עשבים הרגישים לטריפלורן לאחר הריסוס, אולם בדרך כלל עשבים אלה יפסיקו את צמיחתם ויתנוונו על פני השטח כעבור שבוע או שבועיים. טריפלורן אינו משפיע על סולנום שעיר (ענבי-שועל) ועשבים חורפיים ממשפחות המצליבים, המורכבים והסוככיים, ולצורך הדברתם ניתן לשלב טיפולי טריפלורן עם קוטלי מגע וקוטלי עשבים בררניים המומלצים בגידול. * טריפלורן מונע נביטת זריעי דורת ארם-צובא (כוסאב) ומחליש את צמחי הכוסאב המציצים מקני-שורש. להשלמת ההדברה יש לשלב 2 עד 3 טיפולים בתכשירים כגון טרגט מ.ס.מ.א.



טריפלורן TRIFLURAN

הוראות שימוש

מינונים בסמ"ק לדונם במועדים השונים					הגידול
לאחר הזריעה/ שתילה	סמוך לפני הזריעה/ שתילה	טיפול סתיו/חורף			
		הזמן לפני זריעה/שתילה			
		1 חד'	2 חד'	3 חד'	
-	(1) 250-200	250	250	300	כותנה
-	(1) 250-200	250-200	250	300	שעועית
-	200	(1) 250-200	-	-	גזר
-	-	-	(2) 250	250	חימצה
-	(2) 200	200	250	300	פלפל שתול
-	-	-	(2) 200	-	פלפל זרוע וינדל
-	-	(2) 200	-	-	עגבניות שתולות (לתעשייה)
-	-	(1) 250-200	-	-	חמניות
-	200	200	-	-	סייפנים
(3) 600-300	(3) 600-300	-	-	-	הדרים (לפני או אחרי נטיעה)
(3) 600-300	-	-	-	-	הדרים (נושאי פרי)
(3) 600-300	-	-	-	-	נשירים, סובטרופיים, גפן (לפני או אחרי נטיעה)

הערות לטבלה

- (1) להדברת ירבוז שרוע, חבלבל השדה ודורת ארם צובא מזרעים, יש להשתמש במינון הגבוה יותר.
 (2) המועד האחרון לפני הזריעה או השתילה.
 (3) בהדרים מיועד המינון הנמוך להדברת עשבים חד שנתיים בעונת הקיץ, והמינון הגבוה להדברת חבלבל השדה, זריעי דורת ארם-צובא, פספולון ועשבים חורפיים. לפני נטיעת הדרים ינתנו טיפולי טריפלורן באביב.

הערה

טריפלורן מאופייין במסיסות נמוכה מאוד במים וכן בנדיפות גבוהה ובפרוק ע"י קרינה. לכן, חשוב מאוד להצניעו ולערבבו בקרקע מייד לאחר ריסוסו. ההצנעה הטובה ביותר תתקבל ע"י תיחוח אם כי ניתן לבצעה גם בכלים נוספים.

