

# קנון 50 CANON

## תרכיז נוזלי

תכשיר סיסטמי להדברת כשותית במלפפון, מלון, בצל, חימצה, חסה, צמחי תבלין וגפן. להדברת רקבון חום, רקבון שורשים וחלפת בהדרים ורקבון שורשים באבוקדו.

< החומר הפעיל ..... חומצה זרחיתית

< התוארית ..... תרכיז נוזלי המכיל 780 גרם מלח אשלגן זרחיתי בליטר (500 גרם חומצה זרחיתית בליטר)

< רעילות לאדם ..... נמוכה

< מסיסות במים ..... גבוהה

< היצרן ..... לוכסמבורג תעשיות בע"מ

< מס' הרשוי ..... רשיון השרותים להגנת הצומח ולבקורת 97/הצ/1462

## כללי

קנון הינו תכשיר בעל השפעה סיסטמית המכיל את היסודות אשלגן וזרחן. האניון הזרחיתי שבתכשיר, יעיל במניעה והדברה של מחלות צמחים באמצעות פגיעה ישירה בפטריה והגברת תינגודת הצמח למחלה. לקטיון האשלגני אפקט דישוני. התכשיר אינו רעיל למשתמש ולסביבה, אינו מלכלך את הפרי ומותר בשימוש עד ליום הקטיף.

להשגת תוצאות מירביות בהדברת המחלות המפורטות בתוית יש להתחיל בטיפולם לפני הופעת המחלה או עם ראשית הנגיעות. למניעת כשותיות, וכפועל יוצא ממנגנון הפעולה של קנון, מומלץ ליישם לפחות 3-2 ריסוסים ברצף. להדברת שאר המחלות יש לעקוב בקפידה אחר הוראות התוית.

## הערות כלליות

אין לעלות במינון התכשיר מעבר למומלץ מחשש לצריבות בעלווה. אין לטפל כאשר הצמחים במצב עקה, או בתנאי מזג אויר קשים כגון טמפרטורות גבוהות, חמסין או קרה.



## קנון 50 CANON

## הוראות שימוש

הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק/ד')	ריכוז (%)	ריסוס אחרון לפני קטיף	הערות
פלפל	כתמי עלים חיידיים (קסנטומונס וסיקטוריה)	-	0.5	2	למניעת הדבקה יש לטפל במשתלה או בשדה שני טיפולים בריכוז המומלץ במרווח של כ- 10 ימים. ריסוס ראשון לפחות 3 ימים לפני ארוע הדבקה חוזי.
חסה	כשותית החסה	350	-	2	ריסוסי מניעה במרווחים של 7-14 יום, בנפח תרסיס של 20-40 ל"ד'.
מלפפון בשדה פתוח ובגידול חסוי מלון	כשותית הדלועים	350	-	2	ריסוסי מניעה- 3 ריסוסים לפחות, במרווחים של שבוע. נפח תרסיס 40-100 ל"ד' (ולא יותר) בהתאם לגודל הצמחים. ריסוס ראשון לאחר חודש משתילה.
בצל	כשותית הבצל והשום	350	-	2	יש להתחיל בטיפולים לפני הופעת מחלה, 3 ריסוסים לפחות, במרווחים של שבוע.
חמצה	כשותית	350-250	-	2	המינון בהתאם לעוצמת המחלה ומשך ההדברה הנדרש.
גפן	כשותית הגפן	-	0.3	2	מיועד למניעת כשותית בעלווה. בתקופה הרגישה יש לרסס לפני הופעת המחלה, לפחות 3 פעמים בתדירות של 7-10 ימים.
הדרים <sup>(1)</sup>	רקבון חום <sup>(2)</sup>	-	0.25	2	מיועד לריסוס מניעה בפרדס בתחילת עונת הגשמים.
	כתמי חלפת (אלטרנריה) <sup>(3)</sup> בפרי <sup>(3)</sup>	-	0.25	2	למניעת הדבקה אביבית יש לרסס בסיום הפריחה, וכל שלושה שבועות עד חודש לאחר מכן בהתאם לעוצמת הנגיעות, עד סוף חודש יוני. למניעת הדבקה סתוית יש לרסס מידי שלושה או ארבעה שבועות החל מראשית חודש ספטמבר.
משתלות הדרים <sup>(4)</sup>	ריקבון צוואר השורש (פיטופטורה)	5 סמ"ק לשתיל	-	-	מיועד לטיפול מניעה. המינון מתאים לשקית גידול בת 8 ליטר. אין לטפל לפני או אחרי גיזומים דרסטיים של עלוות השתילים.



## קנון 50 CANON

## הוראות שימוש

הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק/ד')	ריכוז (%)	ריסוס אחרון לפני קטיף	הערות
אבוקדו <sup>(5)</sup>	ריקבון השורש (פיטופטורה)	בהזרקה לגזע 7.5 סמ"ק לכל ומטר של קוטר נוף העץ.	-	2	-
צמחי תבלין: פטרוזיליה, רוזמרין, מנטה, כוסברה, עירית, רוקט	כשותית	350	-	2	מיועד למניעת כשותית בעלוה. יש לרסס לפני הופעת המחלה באינטרוול של 7-10 ימים.

## הערות לטבלה

- בפרדס אין לשלב עם כל תכשיר אחר. אסור לרסס אם ניתן או צפוי טיפול בשמן במרווח זמן של שלושה שבועות מיישום קנון.
- יש לרסס את חלקו התחתון של העץ עד לגובה 1.5 מטר מן הקרקע, בנפח תרסיס של 150-200 ל"ד'.
- הטיפול מוריד במידה ניכרת את הנגיעות בכתמי חלפת (אלטרנריה) בפרי אך אינו מונע את התופעה לחלוטין. יש לרסס את נוף העץ כולו בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא. ניתן ליישם לסירוגין עם תכשירים מורשים אחרים, בהתאם להמלצות משרד החקלאות.
- ניתן ליישם בהגמעה עם 250 סמ"ק מים, או דרך מערכת הטיפטוף עם 400-500 סמ"ק מים לשתיל. יש לטפל רק כאשר מצע הגידול רטוב, (עדיף יום לאחר השקיה). הטיפול יעיל לפחות 40 יום ממועד היישום.
- יש לטפל פעמיים בשנה בעת צימוח שורשים (לאחר סיום צימוח העלוה) במהלך חודש יוני וסוף אוגוסט. בכל מועד מומלץ לחזור על היישום פעם נוספת לאחר 10 ימים. בהזרקה - יש למהול 7.5 סמ"ק תכשיר לפי יחס של 1:1 במים ולהזריק לגזע. כל 7.5 סמ"ק תכשיר, יש להזריק בנפרד במקום אחר בגזע העץ (מומלץ להשתמש במזרק וטרנירי). לפני ביצוע הטיפול עדיף להתייעץ עם מדריך ש.ה.מ. או עם אחד מאנשי השדה של החברה.

## שילובים

- במלפפון בחממה:** ניתן לשלב עם דומארק, מנקודי, פיראט, ורטימק (ללא שמן), אופיר, באיפידן, סוויץ', מיתוס, פרודקס, מץ', רסק.
  - במלפפון בשטח פתוח:** ניתן לשלב בנוסף לנ"ל גם עם טיטאן, מרשל, קוצייד.
  - במלון:** ניתן לשלב עם מנקודי, גופריתר, דומארק, טלסטאר, מרשל, מוספילן, ורטימק (ללא שמן). 4.
  - בחמצצה:** ניתן לשלב עם טלסטאר, רוגור, תיונקס, אטמי אקסטרה, פוליקור, סקור, עמיסטר.
  - בכרם:** ניתן לשלב עם דומארק, פוליקור, אופיר, דורסן, טיטאן, מרשל.
- לפני ריסוס אחד השילובים הנ"ל קרא בעיון את תווית התכשיר המשולב ונהג לפי ההנחיות המופיעות בה.

