

118mm

117mm

140mm



**תרכיז רחיק**  
**קוטל פטריות המיועד להדברת מחלות צמחים בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים.**  
**התכולה:** 720 גרם CHLOROTHALONIL בליטר.  
**כללי:** בראבו 720 הינו קוטל פטריות, המיועד למניעה והדברה של פטריות הגורמות למחלות בצמחים תרבותיים שונים.  
**דרגת רעילות:** מסוכן (IV)  
**מספר או"ם:** 3082  
 מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה  
 Batch No: Printed on packing  
 WHO CLASS III  
 רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 05/הצ/1838  
 התכשיר מיוצר ב:  
 - GB Biosciences Greens Bayou Plant, USA  
 - Chemark KFT, Hungary  
 עבור:  
 Syngenta Crop Protection AG,  
 Basle, Switzerland

**לא לשימוש ביתי, לשימוש חקלאי בלבד!** ليس للاستعمال المنزلي!  
**קרא בעיון את התווית לפני השימוש** **נער היטב לפני השימוש**

**תכולה:** ראה מודפס על האריזה  
**Net content:** Printed on packing  
**עדכון תוית:** נובמבר 2015  
**Label updating:** November 2015  
 © Registered Trademark of Syngenta Group Company  
**לוחסמבורג תעשיות בע"מ**  
 www.luxembourg.co.il 03-796 4300 טל:  23-4/5111

**הערות לטבלה:**

(1) להדברת מחלה קיימת. (2) רצוי לרסס בראבו לסרוגין עם תכשיר בעל יעילות ספציפית נגד בוטריטיס. (3) בבצל להדברת סטמפיליום - לשם קבלת תוצאות טובות, יש לרסס במרסס מפוח גב מוטורי, כאשר פתח היציאה נמצא בגובה של כ-50 ס"מ מעל לנף ומכוון אל המטרה הנמצאת במרחק של כ-1.5 מטר ממנו. הריסוס יתבצע בכיוון הלך ושוב. (4) אין להעלות בעלי חיים למרעה 5 שבועות ממועד הטיפול האחרון בחיטה. (5) המיזון הנמוך כשאין נגיעות בשדה, המיזון הגבוה עם הופעת נגיעות. (6) **הנחיות ליישום בראבו דרך מערכת ההשקיה:**

**I. הוראות כלליות ליישום דרך מערכת ההשקיה:**

- (1) יש ליישם בראבו דרך מערכת ההשקיה קבועה של ממטירונים או ממטרה.
- (2) וודא שמערכת ההשקיה מנותקת ממערכות מי שתיה/ביתוק אויר. כדי למנוע הגעת תכשיר לחלקות שאינן יעד לטיפול, יש לוודא לפני היישום כי הברז בקצה הצינור המחלק לחלקה המטופלת, סגור.
- (3) כדי לקבל הדברה טובה יש להבטיח פיזור אחיד של המים ע"י מערכת ההשקיה. הדברה לקויה עלולה להיגרם בגלל פיזור מים לא אחיד, כתוצאה מהעדר חפיפה, ממטירים עם ספיקות שונות או ממטירים סתומים. בשאלות בנושא אחידות הפיזור צור קשר עם יצרן מערכת ההשקיה או עם מערכת ההדרכה.
- (4) בזמן הזרקה התכשיר חייב להיות נוכח בשטח עובד מיומן בהפעלת המערכת.
- (5) יש להתקין ברז שסתום שסיגור אוטומטית את הכניסה של בראבו לקו ההשקיה במקרה של ירידת לחץ.
- (6) אין ליישם את התכשיר כאשר מהירות הרוח עולה על 2 מ'/שניה.

**II. הוראות ליישום בראבו דרך מערכת ההשקיה:**

- (1) יש ליישם בראבו במהלך חצי השעה האחרונה של ההשקיה או להפעיל את מערכת ההשקיה, בסיום ההשקיה, לחצי שעה נוספת.
- (2) יישום - יש להכין את התמיסה ליישום, בסמוך למועד היישום במיכל עם פתח רחב. ממלאים חצי כמות מים במיכל ומכניסים את כמות הבראבו הדרושה, לפי 200 סמ"ק/ד'. משלימים את כמות המים במיכל ומערבבים היטב עד לקבלת תמיסה הומוגנית. יש להחזיר את כל התמיסה המוכנה במשך 30 דקות לקו ההמטרה באמצעות משאבה, כאשר מערכת ההשקיה בלחץ יציב ובפיזור אחיד. (יש לבצע כיוול המערכת לפני השימוש הראשון).
- (3) בסיום ההזרקה, יש להשקות בכמות מים נוספת כדי לשטוף את כל התכשיר ממערכת ההשקיה. בכדי לדעת את הזמן המדויק הדרוש לשיטוף מלאה של מערכת ההשקיה ניתן לבצע בדיקה מוקדמת של משך הזמן הדרוש למים להגיע מנקודת ההזרקה לקצה מערכת ההשקיה: ממלאים את המיכל במים עם צבע (ברזל 2 ק"ג/ד'), מפעילים את מערכת ההשקיה וכאשר המערכת מתייצבת מדויקים את התמיסה הצבועה. בודקים את משך הזמן עד הגעת המים הצבועים לקצה מערכת ההשקיה. הנסיון מלמד כי כאשר ראש המערכת ממוקם עד 1 ק"מ מהשדה, הזמן הנדרש לשיטוף המערכת הוא כ-15 דקות נוספות.
- (4) יש לחזור על היישום בכל השקיה שניה, באינטרוול של כ-7 ימים.

**שילובים:**

**תפוח אדמם:** אטברון, טלסטאר, טריגרד, ורטימק.  
**גזר:** אטברון.  
**עגבניה:** דומארק, טלסטאר, גופרית, טריגרד.  
**חימצה:** קנון 50, טלסטאר, פנטרה, דואל גולד.

117mm

131mm

### הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק/ד')	מועד ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
עגבניות	כמשון, חלפת, סטמפיליום, אקרית חלודה	200	3	
		200 + ויטן 100 (1)		
תפוחי אדמה	כמשון, חלפת	200	12	טיפול מניעה במירווח של 7 - 10 ימים.
		200 + ויטן 100 (1)		
		200 - ביישום דרך מערכת השקיה בהמטרה, מנותקת אויר (6)		
מלפפונים	כשותית	200	3	
	בוטריטיס (2)	350	3	
אגוזי אדמה	צרקוספורה	200	30	לא יותר מ-4 טיפולים בעונה.
סלרי	ספטוריה, צרקוספורה	250	7	-
גזר	חלפת, קימחון	175	14	-
בצל (3)	סטמפיליום	350	21	-
חיטה	ספטוריה	200 (4)	35	-
חימצה אפונה לתעשייה	אסקוכיטה	200-150 (5)	21	ריסוס לפני כל ארוע גשם.
		200		
תות שדה	רמולריה, מרסונינה	200	-	למשתלות בלבד.
צפורן	חלפת	200	-	-
שקד	אנטרקנוז	ריכוז 0.15% בנפח תרסיס המבטיח כסוי העלווה	30	יש לטפל מהתחלת הפרחה והלאה, לפני כל ארוע גשם צפוי.
עירית	סטמפיליום	250	21	-
כוסברה, שמיר, מנטה	צרקוספורה, כשותית	250	21	-
בזיל, מרווה, רוזמרין, רוקולה, פטרוזיליה, קורנית, טרגון	סטמפיליום, צרקוספורה, כשותית	200	21	-

### אזהרות:

- בראבו 720 הינו חומר הדברה ויש להשתמש בו בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה.
- התכשיר מסוכן בשאיפה ובבליעה.
- התכשיר גורם לגרוי במגע עם העיניים ועלול לגרום לתגובות אלרגיות במגע עם העור.
- התכשיר גורם לגידולים בחיות מעבדה.

### אמצעי זהירות ומיגון:

- יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר עימו בעור חשוף ו/או בעיניים.
- לבש בגדי מגן מלאים, כפפות גומי/ניטריל/נאופרן ומסכת פנים עם מסנן P3 בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס.
- המנע מאכילה, שתיה ועישון בעת העבודה עם התכשיר.

### סכנות לסביבה:

החומר רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים ועלול לגרום לנזק ארוך טווח בזיהומם. המנע מהזרמתו למקורות מים, בריכות מים ודרכי ניקוז אליהם.

### הכנת התרסיס:

בראבו 720 הינו תרחיף ועל כן חלה שקיעה מסוימת של החומר בתוך האריזה בעת האחסנה. לפני הוצאת התכשיר לשימוש, יש לנער היטב את האריזה. מוסיפים את כמות התכשיר המתאימה, לאט לתוך מיכל המרסס תוך כדי מילוי המרסס במים וערבול מתמיד. יש להבטיח ערבול מתמיד של התכשיר עד תום הריסוס.

### הערה:

יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

140mm

## מדבקה+מיקום הסיפרון על המדבקה

140mm



# בראבו® 720



**דרגת רעילות: מסוכן (IV)**  
**מספר או"ם: 3082**

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!**  
**ليس للاستعمال المنزلي!**

**נער היטב לפני השימוש**

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**הגנה אישית בגמר הריסוס:** לאחר השימוש, רחץ היטב את הידים ואת כל הגוף במים ובסבון. העבר את בגדי העבודה לכביסה בניפרד, ולבש בגדים נקיים.

**מועד כניסה לשטח לאחר הריסוס:** 48 שעות.

בבתי צמיחה, הכניסה מחדש לאחר פרק זמן נוסף של 12 שעות, לאחר איורור השטח המחופה.

**איחסון:** אין לאחסן בראבו 720 יחד עם זרעים, דשנים, דברי מאכל, צרכי האבסה וקוטלי עשבים. אחסן במחסן נעול הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

**חומר שנשפך:** תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. תכשיר שנשפך, ספוג בנסורת או בחול, אסוף באריזה אטומה והעבר לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריזות הריקות:** שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

**עזרה ראשונה:** • במקרה מגע **בעיניים**, יש לשטוף מיד במשך 10-15 דקות במים זורמים. • במקרה מגע **בעור**, יש לשטוף היטב במים ובסבון. • במקרה של **שאיפה**, העבר את הניפגע למקום מאוורר.

**מידע לרופא:** מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-8541900.

® Registered Trademark of Syngenta Group Company

**לונסמבורג תעשיות בע"מ**

www.luxembourg.co.il 03-796 4300 טל: לונסמבורג

23-4/5111



140mm