

118mm

117mm



SPOTLIGHT
ספוטלייט
سپوتلايٹ

**תחליב שמן במים**

קוטל עשבים לייבוש נוף תפוחי אדמה ולשילוך פפריקה לפני האסיף,  
ליבוש עשביה לפני קציר חימצה, לשריפת חזירים במטע ולהכנת שטחים

**מכיל:** 60 גרם Carfentrazone-ethyl בליטר.

**כללי:** ספוטלייט הינו קוטל עשבים מקבוצת האריל-טריאזולוניום המעכב את האנזים PPO וגורם להרס הרקמות הירוקות וליבוש עלווה בתפו"א ובפפריקה ולשאר שימושים על פי המורשה בהוראות השימוש. פעילות התכשיר מואצת בתנאי חום יובש, בדרך כלל נדרשים שבוע עד שבועיים להקמלה מלאה של נוף הגידול. התכשיר נקלט במהירות ואינו רגיש לשטיפה שלוש שעות לאחר היישום. הטיפול יצרוב עשבים רחבי עלים כגון חלמית, לשישית הצבעים, חבלבל, מרור, דטורה, מצליבים. ספוטלייט ימנע בעילות צימוח מחדש של עלוות הגידול.

**דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)**

**מספר א"ם: 3082**

**מספר אצווה:** ראה מודפס על האריזה  
Batch No: Printed on packing

תוצרת חברת FMC, ארה"ב.  
רשיון השירותים להגנת הצומח  
ולבקורת 1666/01/הצ/01

---

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!**  
**ليس للاستعمال المنزلي !**

---

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**הערה:** יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים בשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו, אין אנו אחראים לכל תוצאה ונדק ישרים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

**תאריך עידכון תווית:** אפריל 2016  
**תכולה:** ראה מודפס על האריזה

**Label updating:** April 2016  
**Net content:** Printed on packing

לוקסמבורג העשיות בע"מ

טל: 03-796 4300 | [www.luxembourg.co.il](http://www.luxembourg.co.il) | 84-3/614

לוקסמבורג

**שילובים:** בתפו"א ניתן לשלב ספוטלייט עם טלסטאר (להדברת עש הפקעות).

**גידולים עוקבים:** ספוטלייט מתפרק במהירות בקרקע, לכן אין מגבלה בזריעת גידולים עוקבים.

**ניקני ציוד הריסוס:** יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. רוקן את המרסס עד תומו. שטוף היטב בדרם מים את מיכל המרסס ואת מוט הריסוס משאריות התכשיר, פרק ושטוף את כל המסננים. מלא לפחות שליש מתכולת המיכל במים נקיים, הפעל את הבוחש והמשאבה ורוקן דרך מוט הריסוס, חזור על פעולה זאת פעם נוספת. מלא את מיכל המרסס במים, הוסף דטרגנט תעשייתי בריכוז המומלץ ע"י היצרן או אקונומיקה בריכוז 3% לפחות מנפח המיכל. הפעל את הבוחש ואת המשאבה והעבר כמות מסוימת של תרסיס דרך מוט הריסוס. בשלב זה עדיף להשאיר את תמיסת הדטרגנט או האקונומיקה במיכל למשך לילה או 12 שעות. בגמר ההשרייה רוקן ושטוף את המיכל והעבר מים נקיים במשאבה במוט הריסוס.

140mm

117mm

131mm

### הוראות שימוש (המשך):

ימים מאסיף	הערות	נפח תרסיס (ל"ד')	המינון (סמ"ק/ד') או ריכוז (%)	הגידול
-	יש להקפיד על כסוי מלא של החזירים ולהימנע מפגיעה באברי הגידול. באפרסמון יודברו ביעילות חזירים עד גובה 20 ס"מ.	בריסוס עד נגירה	1.0%	שריפת חזירים בגפן ובאפרסמון במטעים בוגרים
-	יש להקפיד על כסוי מלא של החזירים ולהימנע מפגיעה באברי הגידול.	בריסוס עד נגירה	0.3%	שריפת חזירים ברימון בוגר
-	יש להקפיד על כסוי מלא של החזירים ולהימנע מפגיעה באברי הגידול.	בריסוס עד נגירה	0.5%	שריפת חזירים בתאנים בוגרות
-	יש להקפיד על כסוי מלא של עלוות העשבים	30 - 10	+ 30 גלייפוס 300 - 200	הכנת שטחים לפני זריעה (3), (4) של חמניות, תירס, כותנה, חיטה, חימצה, בקיה, תלתן, אפונה

### הערות לטבלה:

#### (1) הנחיות חשובות ליישום בתפוחי אדמה:

- על מנת לקבל פעילות טובה של התכשיר, יש לרסס בשעות הבוקר בלבד.
  - כאשר נוף הגידול שופע, יש לשקול יישום נוסף כשבוע לאחר הריסוס הראשון.
  - הפחתת נפח התרסיס תפגע בפעילות החומר.
- (2) **עשבים דוגמת:** דטורה, לכיד, ענבי שועל, בר גביע, כוסאב ועוד.
- (3) ניתן ליישם עד מועד הזריעה, אך יש להימנע מהשקיית הנבטה או גשם עד 48 שעות מהיישום.
- (4) רחף התכשיר עלול לפגוע בגידולים שכנים, אי לכך אין לרסס במרסס מפוח. יש להקפיד על שמירת טווח ביטחון (100 מטר לפחות) מגידולים רגישים כגון מטעים גלעיניים. אין לרסס בתנאי אינברסיה. יש להימנע מריסוס בלחץ גבוה היוצר טיפות קטנות. מומלץ לרסס כאשר קיימת רוח קלה בכיוון המנגד לגידולים רגישים.

**הערה:** עם התחדשות הסורים ניתן לרסס פעם נוספת להדברתם.

**הערה חשובה:** ספוטלייט אינו נשטף בקלות ממכל המרסס. יש להשתמש במרסס מיוחד לעשביה, לשטוף את ציוד הריסוס בהקפדה יתרה לפי הוראות התית ולהמנע מריסוס גידול רגיש מיד לאחר ריסוס ספוטלייט.

**אזהרות:** החומר גורם לגירוי בעור ויכול לגרום לריגוש בעור ולכן נהג בו בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת הטיפול בחומרי הדברה.

**אמצעי זהירות ומיגון:** בעת הטיפול עם החומר המרוכז ובעת הריסוס לבש בגדי עבודה מלאים, השתמש בכפפות (ניטריל או נאופרן), משקפי מגן ומסכת נשימה עם מסנן חלקיקים מסוג P2 או P3. אל תאכל, תשתה ותעשן בזמן העבודה. אל תשהה בענן התרסיס. אם נרטבו בגדיך במהלך העבודה - פשוט אותם, התרחץ ולבש בגדים נקיים.

**הכנת התרסיס:** מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים, הפעל את מערכת העירובול, הוסף בהדרגה את הכמות הדרושה של התכשיר והשלם את כמות המים הדרושה למיכל.

**הוראות השימוש:** יש ליישם ספוטלייט בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא של העלווה תוך שימוש בפומיות טיג'ט. אין ליישם כאשר נושבת רוח, יש להקפיד על מניעת רחף לגידולים שכנים, ובפרט למטעים גלעיניים הרגישים במיוחד. יש להמנע מפגיעת התרסיס באברי הגידול המטופל בזמן שריפת החזירים.

### הוראות שימוש:

ימים מאסיף	הערות	נפח תרסיס (ל"ד')	המינון (סמ"ק/ד') או ריכוז (%)	הגידול
7	המינון בהתאם לעוצמת הצימוח. אין לרסס תפוחי אדמה הסובלים מייבוש.	40 - 20	150 - 100	תפוחי אדמה (1), (4)
10	אין לרסס פפריקה הסובלת מייבוש. יש לאטוף את היבול בין שבוע לשבועיים מהיישום הראשון לייבוש.	25 - 10	100 בשילוב 0.5% משטח DX או תפ	פפריקה (4)
8	עשביה מפותחת (2) לפני הקציר	20-10 בריסוס קרקע 5 בריסוס אוירי	+100 גלייפוס 100	חימצה (4)

140mm

# מדבקה+מיקום הסיפרון על המדבקה

140mm

140mm

**SPOTLIGHT** **ספוטלייט** **سپوتلايت**

## תחליב שמן במים

קוטל עשבים לייבוש נוף תפוחי אדמה ולשילוך פפריקה לפני האסיף, ליבוש עשביה לפני קציר חימצה, לשריפת חזירים במטע ולהכנת שטחים

**דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)**  
**מספר או"ם: 3082**  
**מספר אצוה: ראה מודפס על האריזה**  
Batch No: Printed on packing

תוצרת חברת FMC, ארה"ב.  
רשיון השירותים להגנת הצומח  
ולבקורת 1666/01/הצ/01

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**בגמר העבודה:** בתום העבודה - פשוט בגדיך, התרחץ היטב ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו. העבר את הבגדים המזוהמים לכביסה בנפרד. לאחר השימוש שטוף את ציוד המגן בסבון ובהרבה מים.

**זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס: 12 שעות.**

**איחסון:** אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לחומרי הדברה הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

**תכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך, פג תוקפו, או שהתקלקל בזמן האיחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת בנאות חובב. תכשיר שנשפך, יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריזות הריקות:** שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים, שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס, נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מסודר.

**עזרה הראשונה:** • אם חדר חומר **לעיניים** - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות, ואם תחוש גרוי לאחר מכן - פנה לרופא והצג בפניו תווית זו. • במקרה מגע **בעור** רחץ היטב את המקום שנחשף במים וסבון. **מידע לרופא:** מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-8541900.

**לונסמבורג תעשיות בע"מ** 

84-3/614 [www.luxembourg.co.il](http://www.luxembourg.co.il) טל: 03-796 4300