

L1022672 ISRA/8U 4069377

אמפליגו® ש.ת.ר.

BRAND/DENOMINATION
LOGO/NOM DE MARQUE
LOGO/NOMBRE DEL PRODUCTO

Ampligo® zc أمبليجو

syngenta®

155-9/711

שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחוף

קוטל חרקים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים

התכולה: TEXT ARE

100 גרם chlorantraniliprole (CTPR) בליטר +
50 גרם lambda-cyhalothrin בליטר

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)
מספר או"ם: 3082

מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 4091/הצ/11

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות
בי"ח רמב"ם: 04 - 8541900

TM

750ml

approx. measure

500ml

250ml

לא לשימוש ביתי, לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

ليس للاستعمال المنزلي!

נער היטב לפני השימוש

Manufactured by: Syngenta Crop Protection at
the Production site - Syngenta France
® Registered Trademark of Syngenta Group Company

היבואן: לוכסמבורג תעשיות בע"מ, ת.ד. 50369, תל אביב 6150301

דעכון תווית: ינואר 2017 תכולת האריזה: 1 ליטר
Net content: 1 liter Label updating: January 2017

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

לוכסמבורג תעשיות בע"מ

www.luxembourg.co.il 03-796 4300 טל



אמפליגו® ש.ת.ר.



כללי: אמפליגו הינו קוטל חרקים המכיל שני חומרים פעילים, האחד פירתרואיד (למבדה סיהלוטרין), בעל פעילות קטילה מהירה היעיל בהדברת עשים ומגוון רחב של מזיקים והשני (CTPR) הוא חומר פעיל חדש המצטיין בהדברת עשים, חיפושיות ותריפסים והינו בעל יכולת תנועה סיסטמית בקסילים. CTPR פעיל על דרגות הזחל השונות כולל הביצים. תוארית התכשיר קפסולרית, ובכך נמנע פירוק התכשיר במיכל, ומופחת למינימום הגירוי והרעילות במגע עם התרסיס. התערובת של שני חומרים פעילים מפחיתה את הסיכון של פיתוח עמידות ומאפשרת יישום חוזר ללא חשש מכך.

אין ליישם אמפליגו לקרקע בכמיגציה. בעת הריסוס יש לשמור על מרחק בטחון ממקורות מים.

אזהרות לאדם: ● התכשיר מזיק בנשימה ובבליעה. ● במגע עם עור חשוף אמפליגו יכול לגרום לתחושה זמנית של גירוד, דקירות קלות או חוסר תחושה.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים (סרביל), כובע, נעלי עבודה גבוהות, משקפי מגן ומסכה מסוג ABEK בעלת מסנן A2P3, כסיות ניטריל עמידות לכימיקלים. מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. המנע מלנשוש את התרסיס או את אדי התכשיר. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתיה או עישון. עבודה עם התכשיר צריכה להתבצע במקום מאוורר היטב.

סכנות לסביבה:

רעילות לדגים: התכשיר רעיל ליצורים החיים במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. בעת הריסוס יש להקפיד שהתרסיס או רחף התרסיס לא יגיע אל בריכות דגים, אגמים ונחלים. בעת הריסוס יש לשמור על מרחק ביטחון של 10 מ' לפחות מבריכות דגים, מאגמים, מנחלים וממקורות מים אחרים.

רעילות לדבורים: התכשיר עלול לפגוע בדבורים או באויבים טבעיים.

הכנת התרסיס: יש למדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, לשפכה לתוך המרסס המלא בחציו בכמות המים הדרושה ולהשלים את כמות המים תוך ערבול. במקרה של שילוב אמפליגו עם תכשיר נוסף, יש להכניס למיכל המרסס את האמפליגו כתכשיר אחרון.

הוראות שימוש:

הגידול	פגע (INCLUDING BLUE PAGE)	מינון (סמ"ק/ד') ריכוז (%)	ימים מקטיף
עגבניה ⁽¹⁾	תנשמית האביב (הליותיס), פלודיה, מנהרן החממות ⁽²⁾ טוטה אבסולוטה, אגרוטיס ⁽³⁾	20 סמ"ק/ד' בישום להדברת טוטה יש לשלב עם מטרונום 0.5% או EOS 0.5%	3
פלפל	לפיגמה, תנשמית האביב (הליותיס), פרודניה	20	3
פפריקה			10
מלפפון, קישוא, מלון	מנהרן החממות	20	3
כרוב (אדום, לבן), כרובית, ברקולי	עש לב הכרוב, עש הכרוב, תריפס הטבק, פרודניה, לפיגמה	20	3
חסה	פרודניה, לפיגמה	20	3
תפוחי אדמה	פרודניה, לפיגמה, אגרוטיס ⁽³⁾	20	8
בטטה	פרודניה, לפיגמה	20	14
בטטה ⁽⁴⁾	מלדרה, עש הרקפת (דופונצ'ליה)	40 - 20	14
גזר	לפיגמה, פרודניה	20	14
בצל	תריפס הטבק, אגרוטיס ⁽³⁾	20	30
כותנה	תנשמית האביב (הליותיס), אגרוטיס ⁽³⁾	20	14

הגידול	פגע	מינון (סמ"ק/ד') ריכוז (%)	ימים מקטיף
אגוזי אדמה ⁽⁵⁾	מלדרה	20	30
חמניות ⁽⁶⁾	תנשמית האביב (הליותיס), אגרוטיס ⁽³⁾	20	30
	תריסית ירוקה, תריסית הצלף	10	
תירס מתוק, תירס מספוא	תנשמית האביב (הליותיס), עשנור התירס (נובר התירס האירופי), נובר הקנה המנוקד ⁽⁷⁾ , אגרוטיס ⁽³⁾	20	7
זית	עשנור היסמין (עש היסמין)	0.02%	40
גפן	עש פרי האשכול (עש האשכול)	0.02%	8
שקד	עש המשמש (אגרסיה), עשנור החרוב (עש החרוב)	0.02%	7
אפרסק, נקטרינה, משמש	עש המשמש (אגרסיה)	0.02%	7
רימון	כחליל הרימון	0.02%	14
פרחים ⁽⁶⁾ : גיבסנית, ליזאנטוס, נורית, כלנית, נץ חלב, סולידגו	לפיגמה	20	-

הערות לטבלה:

- בעגבניות יש להוציא את כוורות הבומבוס לפני הריסוס ולהחזירן 24 שעות לאחר הריסוס.
- בעגבניות - להדברת מינהרן החממות, מומלץ לשלב עם מטרונם 0.5%.
- להדברת אגרוטיס יש ליישם בריסוס שטח מלא בסמוך להצצה. מומלץ להמטיר 15 קוב"ד בתוך 12 שעות מהיישום.
- יש לרסס החל מ-2 - 3 שבועות לאחר שתילה במינון 20 סמ"ק/ד כל שבועיים או במינון 40 סמ"ק/ד כל 4 שבועות. מומלץ לבצע אלטרנציה ולהתחיל מעקובת טיפולים ביישום טלסטאר בגלל פעילותו השאריתית בקרקע. יש להמטיר לאחר יישום התכשיר.

הערות לטבלה (המשך):

- באגוזי אדמה - מועדי היישום ותדירות הטיפולים עפ"י תוכנית הטיפולים המומלצת בהתאם להופעת המזיק, לעוצמת הנגיעות ולמשך הדור. יש לשלב במעקובת הטיפולים תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר, כדי למנוע התפתחות/התבססות של עמידות.
- להבטחת היעילות יש להקפיד על נפח תרסיס גבוה (15 ל"ד) וכיסוי מייטבי.
- להדברת נובר הקנה המנוקד, מומלץ לשלב עם מתומקס או לאנט.
- זני פרחים שניבדקו: גבסנית - מירבלה, מיליון סטאר, פרפקטה, ליזאנטוס - פרטי (ורוד), רוזיטה (לבן), קזבלנקה, נורית - פרנס מנדרין, נץ חלב - דוביום אורנג', סולידגו - גלורי.

שילובים:

ניתן לשלב אמפליגו עם התכשירים הבאים, בהתאם לגידולים:

עגבניה - פיראט, מטרונם.

גזר - בראבו.

כרוביים - טלסטאר, מטרונם.

גפן - דומארק, קנון.

מלפפון - מטרונם, פיראט, דומארק, קוסמוס, סכיור, גלבן מנקוזב, דאקוניל.

אגוזי אדמה - בראבו, אטמי אקסטרה.

פלפל - פריורי אקסטרה.

רימון - הרקולס.

חמניה - פריורי אקסטרה.

עמידות: כדי למנוע התפתחות של עמידות לתכשיר, יש לשלב במעקובת הטיפולים גם תכשירים חלופיים בעלי מנגנון פעולה שונה וכן אמצעים נוספים, כגון: חרקים טורפים ופרומונים המבלבלים ומשבשים את הפעילות המינית של החרק. השימוש באמפליגו מוגבל לארבעה ריסוסים לגידול בעונה.

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: ● לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. ● את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.

כניסה מחדש לשטח המטופל: אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה לפני התייבשות טיפות התרסיס.

איחסון: לאחר השימוש סגור היטב את האריזה. אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק ממצרכי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

טיפול באריזות ריקות: אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל הריסוס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.

עזרה ראשונה:

- במקרה של חשד להרעלה פנה את הנפגע לחדר מאוורר היטב. קרא מיד לרופא והראה לו תווית אריזה של התכשיר.
- במקרה של מגע **בעיניים** - שטוף את העיניים במים נקיים במשך 20 דקות. אם הגירוי נמשך - פנה לרופא.
- במקרה של **בליעה** - אין לתת לאדם מחוסר הכרה כל דבר דרך הפה. פנה לרופא.
- במקרה של מגע **בעור** - הסר בגדים מזוהמים ושטוף היטב במים ובסבון חלקי גוף שבאו במגע עם התכשיר.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בי"ח רמב"ם: 04 - 8541900.

הערה:

יש לעבוד עם התכשיר בדיוק בהתאם להוראות השימוש. אין אפשרות להמנע לחלוטין מסיכונים הקשורים בשימוש עם התכשיר. פגיעה בגידול, חוסר יעילות או תופעות לא רצויות אחרות יכולים לנבוע מגורמים שונים כגון שיטת הריסוס, תנאי הגידול ומזג האוויר, נוכחות חומרים אחרים או גורמים משפיעים אחרים הקיימים בזמן השימוש בתכשיר, שהם מעבר ליכולת השליטה של חברת סינג'נטה או של החברה המוכרת. הקונה והמשתמש חייבים להיות מודעים לסיכונים אלה ולא יראו בסינג'נטה או במוכר אחרים לטענות הנובעות מסיכונים אלה. סינג'נטה אחראית לכך שהחומר מתאים להרכב הכימי של התכשיר כפי שמופיע על התווית, מתאים לשימוש לפי המצוין בהוראות השימוש, כפוף לסיכונים שהוזכרו וכאשר השימוש נעשה בהתאם להוראות השימוש בתנאים רגילים. אחריות זאת אינה תופסת כאשר משתמשים עם התכשיר שלא לפי הוראות השימוש שעל התווית או בתנאים לא רגילים, או שקשה לחזותם או שהם מעבר ליכולת השליטה של המוכר או של סינג'נטה, והקונה והמשתמש שיערו את הסיכון שבשימוש כזה.

תכולת האריזה: **1** ליטר
Net content: **1** liter

עדכון תוית: ינואר 2017
Label updating: January 2017

אמפליגו® ש.ת.ר.



155-9/711

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בי"ח רמב"ם: 04 - 8541900.

לא לשימוש ביתי, לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התוית לפני השימוש

ليس للاستعمال المنزلي!

נער היטב לפני השימוש

Manufactured by: Syngenta Crop Protection at the
Production site - Syngenta France
® Registered Trademark of Syngenta Group Company

היבואן: לוכסמבורג תעשיות בע"מ, ת.ד. 50369, תל אביב 6150301

Product names marked * or **, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

לוכסמבורג תעשיות בע"מ
www.luxembourg.co.il 03-796 4300 טל: לוכסמבורג

שילוב של תרחיף קפסולות ותרכיז רחף קוטל חרקים בירקות, גידולי שדה, מטעים ופרחים

התכולה: 100 גרם chlorantraniliprole (CTPR) בליטר + 50 גרם lambda-cyhalothrin בליטר

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)
מספר או"ם: 3082

מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה
Batch No: Printed on packing

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 4091/הצ/11

עדכון תוית: ינואר 2017
Label updating: January 2017

תכולת האריזה: **1** ליטר
Net content: **1** liter

NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.