

# קונמודור



כנס לוכסמבורג בערבה 2011

לוכסמבורג תעשיות בע"מ



לוכסמבורג

# הרכבו הגנרי של קומודור והיתרונות שנובעים ממנו

**Azoxystrobin** 80 גרם / ל" + **Chlorothalonil** 400 גרם / ל"



**הגנה סיסטמית ופרוטקטנטית**



**טווח פגיעה נרחב במגוון פתוגנים מקבוצות  
שונות ובנוסף, פגיעה בפתוגן בשלבי  
התפתחותו השונים.**

# Chlorothalonil

תכשיר פרוטקטנטי בעל פטנט הדבקה ייחודי לעלה, מעכב מספר אנזימים במעגל קרבס בפטריות הפתוגניות, מספר אתרי פעולה  
(לא דווח על עמידות)

+

# Azoxystrobin

סטרובילורין שמתפקד כפרוטקטנט, אך ידוע כי יש לו יכולת תנועה טרנס למינרית, סיסטמית בעל יכולת שפעול מחדש ע"י הלחות. פוגע במעבר אלקטרונים במיטוכונדריה הפתוגנית.




# תווית מעודכנת

ריסוס אחרון לכני קטיף (ימים)	ריכוז (%) בריסוס נגירה או בנכח מעל 100 ל"ד'	מינון (סמ"ק/ד') בנכח של 75-20 ל"ד'	המחלה	הגידול
90	0.15% (1)	-	כתמי עלים	אפרסמון
15	-	200-150 (2)	חלפת וכימשון	תפוח אדמה
15	-	200-100 (3)	חלפת הגזר וקימחון הגזר	גזר
15	-	200	סטמפיליום, חילדון	שום
15	-	200	סטמפיליום וכשותית	בצל
16	-	150	כתמי אסכוכיטה	חימצה, אפונה
14	-	150	כתמת (צרקוספורה)	סלרי
15	-	100	קימחון הדלועיים	אבטיח
2	-	200	כשותית הדלועיים	מלפפון, מלון
	-	100	קימחון הדלועיים	
2	-	400 (4) בהגמעה	התמוטטות פתאומית (מונוספוראסקוס)	מלון
10	0.15%	150	קמחונית, קימחון העגבניה, כימשון	עגבניה
30	-	150	כתמת (צרקוספורה)	אגוזי אדמה
90	0.15% (5)	-	עין הטווס	דית

לונסמבורג תעשיות בע"מ


# קומודור

הדברת קימחון וקימחונית בעגבניה על מחלה קיימת, חצב 2008



**בדיקת יעילות הגמעת קומודור למניעת התמוטטות מאוחרת ע"י פטריית המונוספורסקוס במלון שרוע בכיכר סדום- ש. פיבניה, חוות זוהר 2008**

**אחוז נפילות במלון סתווי – חוות זוהר 2008**




מועד שתילה - 2.9.08

הגמעה ראשונה - 17.9.08

הגמעה שניה - 6.10.08

**בדיקת יעילות הגמעת קומודור למניעת התמוטטות מאוחרת ע"י פטריית המונוספורסקוס במלון שרוע בכיכר סדום- ש. פיבוניה, חוות זוהר 2008**


יבול (ק"ג/ד')



# ניסויים נוספים לטיפול במונספורסקוס במלון

## מונספורסקוס במלון - ממוצע 4 ניסויים

עיף תמר, עיף יהב, תחנת ניסויים "זהר" 2009



■ מס' צמחים בגרעמים

לונסמבורג תעשיות בע"מ



לונסמבורג



## יתרונות התכשיר:

- יעילות – התכשיר משלב שני תכשיר יעילים לטיפול בפטריות בקרקע.
- עמידות – שילוב של שני מנגנוני פעולה ימנע התפתחות עמידות.
- עלות

## יישום התכשיר:

- יישום ראשון כ-40 יום משתילה (גודל מלון ככדור טניס) 400 סמ"ק/ד'
- יישום נוסף חודש לאחר מכן באותו המינון.

# תודה על ההקשבה !

