

טיפיקי[®]

7-3320-581-041-14/18

تيكي [®] **TEPEKI**

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד! קרא בעיון את התווית

ليس للاستعمال المنزلي! לפני השימוש

גרגרים רחפים

קוטל חרקים להדברת כנימות עלה וציקדות בירקות, בגידולי שדה, בכרם, במטע ובפרחים

התכולה: Flonicamid 50%

כללי: טיפיקי הינו קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה יחודי הפוגע במנגנון ההזנה של חרקים מוצצים. טיפיקי יעיל במיוחד להדברת כנימות עלה וציקדות והינו בעל משך פעולה ארוך - עד חודש. הפסקת המציצה והנזק הינם מיידיים אך הקטילה לוקחת מספר ימים. התכשיר סיסטמי וטרנסלמינרי.

כחלק ממדיניות למניעת התפתחות עמידות אין ליישם יותר מ-2-3 יישומים בעונה.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם: טל. 04-7771900.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

עדכון תווית: מרץ 2018

תכולה: 150 גרם

Net content: 150 gram

Label updating: March 2018

157-12/813

לובסמבורג תעשיות בע"מ

www.luxembourg.co.il 03-796 4300

לובסמבורג

Tel: 03-796 4300

הערה לטבלה: (1) בכותנה, להשגת תוצאות הדברה מהירות מומלץ לשלב עם משטח DX או שטח 90.

(2) להדברת כנימות עלה ברימון מומלץ להוסיף שטח 90 או טריטון X.

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

בגמר הריסוס: • מיד לאחר הריסוס יש להתרחץ ולהחליף בגדים. • יש לכבס בניפרד את בגדי העבודה.

זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס: 12 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

איחסון: אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול ומאוורר המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. אין לאחסן את התכשיר עם דברי מאכל, משקאות ומוצרי מזון של בעלי חיים. הרחק את התכשיר ממקורות חום.

הוראות השימוש (המשך):

הדרים	אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים), אפיד הספיראה (כנימת עלה הספיראה)	-	0.015	30
תות שדה	אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים), אפיד האשחר (כנימת עלה <i>Aphis frangulate</i>)	15	-	3
פרחים: ארליה, בת חן, גבסנית, גרברה, חרצית, לוע ארי, ליזיאנטוס, לנטנה, נץ חלב, סולידאגו, סנדובילה, עופרים, ציפורן, ציפורני חתול, פיטוספורום, רוסקוס, שושן צחור	אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים), אפיד האפרסק (כנימת עלה האפרסק), אפיד הספיראה (כנימת עלה הספיראה), אפיד הסולניים (<i>Aulocorthum solani</i>)	15	0.015	-
	משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	30	0.03	-

אזהרות: • התכשיר מזיק בבליעה ובמגע עם העור. • התכשיר עלול לגרום לגרוי בעיניים.

אמצעי זהירות ומיגון:

- טיפיקי הינו חומר הדברה, נהג בו בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בחומרי הדברה. • השתמש בכפפות עמידות לכימיקלים נאופרן / ויניל / גומי / ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן (לפי תקן EN-166) בעת הכנת התרסיס ומסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3. • לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. • מנע מגע התכשיר בעור, בעיניים ובבגדים. • המנע מאכילה, שתיה ועישון בזמן הריסוס. • אם זוהמו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס, הפסק מיד את העבודה, התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.

סכנות לסביבה: טיפיקי נמצא סלקטיבי, בריסוס ישיר, לאויבים טבעיים כדוגמת - אקרית הפרסימיליס ואקרית סבירסקי, פרת משה רבנו, ארינמל והפשפש הטורף אוריוס.

לטיפיקי אין השפעה ישירה על דבורי בומבוס ודבורי בר, אך למען הזהירות יש ליישמו בשעות הערב כאשר הן אינן פעילות. **הכנת התרסיס:** מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס ושפוך אותה למיכל המרסס המלא בחציו מים. השלם את כמות המים תוך כדי ערבול, ושמור על עירבול במיכל הריסוס במשך כל זמן העבודה.

הוראות השימוש:

הגידול	הפגע	מינון (גרם/ד' בנפח תרסיס 100-15 ל'ד')	ריכוז עד נגירה (%) בריסוס	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
פלפל	אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים),	15	0.015	3
				30
תפוח אדמה	אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים),	15	-	30
				15
כותנה ⁽¹⁾	אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים)	-	-	-
				-
				-
				-

הוראות השימוש (המשך):

הגידול	הפגע	מינון (גרם/ד' בנפח תרסיס 100-15 ל'ד')	ריכוז עד נגירה (%) בריסוס	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
אבטיח	אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים)	15	-	7
				14
				3
מלון, מלפפון, דלעת, קישוא, דלורית	אפיד הכותנה (כנימת עלה הדלועיים),	-	0.015	14
				14
רימון ⁽²⁾	משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	-	0.03	14
				14
אפרסמון	משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	-	0.03	14
				7
גפן	משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	-	0.03	7
				7

הוראות השימוש (המשך):

הגידול	הפגע	מינון (גרם/ד' בנפח תרסיס 100-15 ל'ד')	ריכוז עד נגירה (%) בריסוס	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
תפוח, אגס	אפיד התפוח (כנימת עלה התפוח הירוקה)	-	0.015	14
				14
משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	-	0.03	14
				22
נקטרינה, אפרסק	משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	-	0.03	14
				22
שקד	משפחת הציקדיתיים (ציקדות)	-	0.03	22
				30
פקאן	מונלית הפקאן (כנימת הפקאן הצהובה)	-	0.015	30
				30

sticker left on bottle: W: 14.5 cm, H: 5.5 cm

TEPPEKI® **تيكي**

7-3320-581-041-14/18

טיפיקי®

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
ليس للاستعمال المنزلي!

גרגרים רחפים

קוטל חרקים להדברת כנימות עלה וציקדות בירקות,
בגידולי שדה, בכרם, במטע ובפרחים

עזרה ראשונה: • אם ניתז חומר מרוכז או תרסיס **לעיניים** שטוף אותן בזרם חלש של מים במשך כ- 15 דקות. אם מתפתח גרוי פנה מיד לרופא. • במקרה של **שאיפה** העבר את הנפגע למקום מאוורר. אם מתפתחים קשיי נשימה פנה מיד לרופא. • במקרה של התזה על **העור**, רחץ את המקום המאולח במים ובסבון. אם מתפתח גרוי בעור פנה לרופא. • במקרה **בליעה**, שטוף את הפה ושתה כמה כוסות מים. פנה מיד לרופא. בכל פניה לרופא, הצג בפניו את תווית האריזה.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם: טל. 04-7771900.

® Teppeki is registered Trademark of ISK Ltd.

157-12/813 **Net content: 150 gram**

תכולה: 150 גרם

לונסמבורג תעשיות בע"מ

טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il



לונסמבורג