

L1020905 ISRA/6U PPE - 4032223

פְּרִיורי אַקסטרה®

Priori Xtra® פּרִיורי אַסטרה®

syngenta®

93-3/617

**תרכיז רחף**

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטעים.

התכולה: 80 גר' ציפוקונזול + 200 גרם אזוקסיסטרובין בליטר

**דרגת רעילות:** מסוכן (IV)

**מספר או"ם:** 3082

**מספר אצווה:**

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 07/הצ/1908

Syngenta Crop Protection AG, Basle, Switzerland תוצרת

® Registered Trademark of Syngenta Group Company

ليس للاستعمال المنزلي!

**לא לשימוש ביתי, לשימוש חקלאי בלבד!**

**נער היטב לפני השימוש**

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח

רמב"ם, 04-8541900

Label updating: July 2016

עדכון תווית: יולי 2016

**לוחסמבורג תעשיות בע"מ**



www.luxembourg.co.il 03-796 4300 טל: לוחסמבורג

Content: 1 liter

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

תכולת אריזה: 1 ליטר



TM

750ml

500ml

250ml

approx. measure

# פְּרִיורי אַקסטרה®

Priori Xtra® פְּרִיורי אַקסטרה®

## תרכיז רחיק

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטעים.

### התכולה:

80 גר' ציפרוקונזול + 200 גרם אזוקסיסטרובין בליטר  
**דרגת רעילות:** מסוכן (IV)  
**מספר או"ם:** 3082

**מספר אצווה:** ראה מודפס על האריזה

**Batch No:** Printed on packing

רשיון השירותים להגנת הצומח ולבקורת 07/הצ/1908

**מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז למידע בהרעלות,

ביה"ח רמב"ם: טל. 04-8541900

תכולת אריזה: 1 ליטר

Content: 1 liter

**לא לשימוש ביתי, לשימוש חקלאי בלבד!**

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**ليس للاستعمال المنزلي!**

**נער היטב לפני השימוש**

תוצרת Syngenta Crop Protection AG, Basle, Switzerland

® Registered Trademark of Syngenta Group Company

**לונסמבורג תעשיות בע"מ**



טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il



פְּרִיורי אַקסטרה® פְּרִיורי אַקסטרה® Priori Xtra®

### כללי:

פְּרִיורי אַקסטרה הינו קוטל פטריות המכיל מרכיב סיסטמי השייך למשפחת הטריאזולים ומרכיב טרנסלמינרי בעל פעילות קורטיבית מקבוצת הסטרובילורנים. התכשיר יעיל נגד מגוון מחלות אך יתרונו העיקרי הוא במניעה והדברה יעילה של חלדונות וקמחונות בגידולים השונים. השילוב של שני חומרים פעילים משפר את היעילות ומפחית את הסיכון בפיתוח עמידות.

**אזהרות:** התכשיר מסוכן בנשימה ובבליעה. התכשיר אסור לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.

**סכנות לסביבה:** התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. התכשיר רעיל מאוד לדגים. יש למנוע אפשרות הגעת התכשיר או תשטיפו לסביבה המימית.

**הערה:** אין ליישם פְּרִיורי אַקסטרה בתנאי עקה, כמו הפרשי טמפרטורות גדולים במשך היממה. אין להשתמש בתמיסת ריסוס בעלת pH גבוה ו/או לרסס בזמן היישום עם תכשירים מווסתי גידול (PGR).

### אמצעי זהירות ומיגון:

- יש להשתמש עם פְּרִיורי אַקסטרה בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה.
- בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס לבש בגדי מגן מלאים עמידים לכימיקלים, כפפות גומי, ניטריל או PVC, משקפי מגן ומסכת נשימה המצוידת במסנן מסוג P3.
- בזמן הטיפול עם התכשיר אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן.
- יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו, ומכל מגע ישיר עימו בידיים ו/או בעיניים.
- אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס, הפסק מיד את העבודה, התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.

**הכנת התרסיס:** מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, שפוך למיכל המרסס המלא בחציו מים, והשלם את כמות המים תוך כדי ערבול.

### הוראות השימוש:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') (עד 100 ל"ד')	הריכוז (%) בריסוס נגירה (מעל 100 ל"ד')	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
חיטה, שיבולת שועל	מיני חלדונות (עלה, צהוב), ספטוריה, קימחון	30	-	גרגרים 60 מספוא 30
תירס מתוק	מחלת הכתם העדשתי (הלמינטוספוריום)	30	-	7
חמנית	קימחון החמנית, חלדון החמנית	25	-	60
פלפל(1), פפריקה(1) בשדה פתוח בלבד	קימחונית	40	0.04	4
עגבנייה(1) בשדה פתוח בלבד	קימחונית	40	0.04	10
פלפל, פפריקה, עגבנייה, חציל	קימחונית	100 (בהגמעה(2))	-	3
אפרסק, שזיף יפני, שזיף אירופאי	חלדון האפרסק/חלדון השזיף	-	0.03	21
שקד	חלדון השקד	-	0.03	21
אפרסק, נקטרינה	קימחון האפרסק	-	0.03	21
טרגון	חלדון הטרגון	40	-	17
שום	חלדון השום, כמשון השקעים (סטמפיליום)	25	-	15

### הערות לטבלה:

- בירקות אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד.
- יישום ראשון לא לפני 40 יום משתילה ולא לפני התחלת חנטה. עד 2 יישומים בעונה בהפרש של כ-40 יום. אין ליישם במצע מנותק או בעת עקה (מים, חום, אור וכיו"ב. בערבה יש להמתין לפחות 10 ימים לאחר הסרת רשתות צל). יש לטפל לפני הופעת המחלה. כמו כל תכשיר המיושם בקרקע, חשוף פריורי אקסטרה להתפתחות תופעת "פרוק מיקרוביאלי מואץ". כדי למנוע התפתחות תופעה זו מומלץ לא לטפל ברציפות בפריורי אקסטרה. נבדק בזנים: פלפל: מונטי, רומנס, 4833, 7182. פפריקה: שלהבת. עגבניה: 1125, 1912, 540, איקום, אנטוניה, 8892, ניקוס. חציל: סינטיה, קלאסיק, 1726. בזנים שלא נבדקו יש לבדוק בטיחות על קטע קטן לפני הישום המסחרי. אין לשלב עם עוד תכשיר. יש להזריק למערכת טפטוף מנותקת אויר באמצעות משאבת דיזון לאורך 2/3 האחרונים של השקיה בת 4-6 מ"ק/ד'. בסיום היישום יש לשטוף את המערכת ב-1 מ"ק/ד' מים.

### שילובים:

- פריורי אקסטרה המיושם בריסוס ניתן לשילוב עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים וההנחיות המופיעות בתווית האריזה שלהם:
- עגבניה - טלסטאר, טיטאן, אביר.
  - פלפל - אטברון, פיראט, פגוסט.
  - פפריקה - אטברון.
  - שקד - טלסטאר.

**טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

**עזרה ראשונה:**

- במקרה מגע **בעיניים** יש לשטוף מיד במשך 10-15 דקות במים זורמים. פנה מיד לרופא.
- במקרה מגע **בעור**, הסר מיד את הבגדים המזוהמים, התרחץ בהרבה מים וסבון. אם מתפתח גרוי פנה לרופא.
- במקרה **שאיפה** העבר את הנפגע למקום מאוורר. פנה מיד לרופא.
- במקרה **בליעה** פנה מיד לרופא והצג בפניו תוית זו.

**מידע לרופא:** במקרה הרעלה, יש להתקשר למרכז מידע להרעלות, ביה"ח רמב"ם טלפון: 8541900 - 04

**הערה:**

יש לעבוד עם התכשיר בדיוק בהתאם להוראות השימוש. אין אפשרות להמנע לחלוטין מסיכונים הקשורים בשימוש עם התכשיר. פגיעה בגידול, חוסר יעילות או תופעות לא רצויות אחרות יכולים לנבוע מגורמים שונים כגון שיטת הריסוס, תנאי הגידול ומזג האוויר, נוכחות חומרים אחרים או גורמים משפיעים אחרים הקיימים בזמן השימוש בתכשיר, שהם מעבר ליכולת השליטה של חברת סינג'נטה או של החברה המוכרת. הקונה והמשתמש חייבים להיות מודעים לסיכונים אלה ולא יראו בסינג'נטה או במוכר אחרים לטענות הנובעות מסיכונים אלה. סינג'נטה אחראית לכך שהחומר מתאים להרכב הכימי של התכשיר כפי שמופיע על התוית, מתאים לשימוש לפי המצוין בהוראות השימוש, כפוף לסיכונים שהוזכרו וכאשר השימוש נעשה בהתאם להוראות השימוש בתנאים רגילים. אחריות זאת אינה תופסת כאשר משתמשים עם התכשיר שלא לפי הוראות השימוש שעל התוית או בתנאים לא רגילים, או שקשה לחזותם או שהם מעבר ליכולת השליטה של המוכר או של סינג'נטה, והקונה והמשתמש שיערו את הסיכון שבשימוש כזה.

**עדכון תוית:** יולי 2016

Label updating: July 2016

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשארייות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** בתום העבודה פשוט בגדיך, התרחץ היטב ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו. העבר את הבגדים המזוהמים לכביסה בנפרד. **כניסה לשטח לאחר הריסוס:** 4 שעות.

**איחסון:** אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. אין לאחסן את התכשיר עם זרעים, דשנים, קוטלי עשבים, דברי מאכל וצרכי האבסה.

**חומר שנשפך:** הספג בנסורת או בחול, אסוף באריזה אטומה והעבר לאתר פסולת רעילה.

תכולת אריזה: **1** ליטר

Content: **1** liter

NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.  
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.  
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.